SERVICE MANUAL

FUTURA GRAVITY RANGE
BSFG



INDEX

1. Medium

- Casing-trasmission blade..... 4
- Thickness adjusting assembly..... 7
- Sliding..... 10
- Plastic sharpener.....13
- Meat table..... 16
- Meat table with extension.....19
- Electrical components.....22
- Wiring diagrams.....24

2. Large

- Casing-trasmission blade.....27
- Thickness adjusting assembly.....30
- Sliding.....33
- Plastic sharpener.....36
- Meat table.....39
- Meat table with extension.....42
- Electrical components.....45
- Wiring diagrams.....47

3. Extra Large

- Casing-trasmission blade.....50
- Thickness adjusting assembly.....53
- Sliding.....56
- Plastic sharpener.....59
- Meat table.....62
- Meat table with extension.....65
- Electrical components..... 68
- Wiring diagrams.....70

MEDIUM

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 280G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 280G FUTURA





CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 280G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	306CE046	Anello micro	Micro-switch spacer
2	1	30500211	Dado per microinterruttore	Micro-switch nut
3	1	221CE045	Micro	Microswitch
4	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 - M5 x 6	Grub screw
5	1	5923 8 10	Grano UNI 5923 - M8 x 10	Grub screw
6	2	280VCE259	Distanziale anello paralama	Spacer for blade guard ring
7	1	280V00073CR	Lama in 100Cr6	Blade 100Cr6
		280VCE073CR	Lama in 100Cr6 con 2 fori estrattori	Blade 100Cr6 with 2 holes
8	4	6109 5 16/A2	Vite svasata UNI 6109 - M5 x 16 inox	Screw
9	1	280VCE100	Funghetto affilatoio	Sharpener support
10	1	315VCE160	Anello per V-ring	Ring for V-rubber ring
11	1	1001003	V-ring	V-rubber ring
12	1	280VCE002	Disco paralama	Blade cover
13	1	9001002	Inserto paralama	Cover insert
14	4	315VCE093	Piedino	Rubber foot
15	2	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 5.3x10	Washer
16	2	5588 5/A2	Dado UNI 5588 M5	Nut
17	2	6109 3 14/A2	Vite svasata	Screw
18	2	315VCE170	Distanziale per piedini	Spacer for rubber foot
19	2	315VCE171	Distanziale per piedino	Spacer for rubber foot
20	1	280VCE011	Parafetta in alluminio	Alluminium slice deflector
21	1	315VCE091	Perno per parafetta	Shaft for slice deflector
22	1	5923 8 8	Grano UNI 5923 - M8 x 8	Grub screw
23	1	17001003	Sfera da 1/4"	Ball
24	1	315VCE336	Molla per parafetta in alluminio	Spring
25	1	280GCE001	Cassa	Casing
26	2	3001009	Cuscinetto 6204-2RS	Bearing 6204-2RS
27	1	280VCE070	Distanziale cuscinetti	Beraring spacer
28	1	1001001	Corteco	Rubber ring

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 280G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
29	1	743520	Anello seeger	Circlip
30	1	280VCE067	Puleggia	Pulley
31	1	743747	Anello seeger	Circlip
32	1	280GCE068IX	Perno puleggia	Pulley shatf
33	1	280GCE257	Anello paralama	Alluminium blade guard ring
34	1	280GCE501A	Tirante paralama	Tie rod assembly
35	1	3005006	Cinghia 380	Belt
36	1	5923 8 16	Grano UNI 5923 - M8 x 16	Grub screw
37	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
38		280GCE502IX	Puleggia assemblata	Pulley assembly


REGOLAZIONE SPESSORE 280G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 280G
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

REGOLAZIONE SPESSORE 280 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 280 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	280GCE001	Cassa	Casing
2	1	315GCE063	Perno spostamento	Shaft
3	1	315GCE022	Spostamento	Support
4	2	5923 6 16	Grano UNI 5923 - M6 x 16	Grub screw
5	2	5589 6	Dado UNI 5589 - M6	Nut
6	2	5929 8 12	Grano UNI 5929 - M8 x 12	Grub screw
7	1	5739 5 25/O	Vite TE UNI 5739 - M5 x 25 ottone	Screw
8	1	5588 5	Dado UNI 5588 - M5	Nut
9	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
10	1	30100027	Perno filettato M8 x 36	Threaded pin
11	2	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
12	2	2001005	Boccola 18X20X20	Bushing
13	1	280GCE021	Perno per molla di spinta L.tot 55	Support shaft
14	1	30100024A	Molla	Spring
15	1	251A00026	Piastrina spostamento	Support plate
16	2	5739 5 16	Vite TE UNI 5739 - M5 x 16	Screw
17	1	315VCE261	Flangia	Flange
18	3	6109 5 12/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 12 inox	Screw
19	2	2001014	Boccola 18X20X15	Bushing
20	1	315VCE095	Rondella acciaio ondulata	Washer
21	1	315VCE026	Cam forata per macchine Berkel	Cam
22	2	5739 5 10	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10	Screw
23	1	315VCE265	Rondella =1.5 delrin	Washer
24	1	315VCE035A	Manopola numerata	Graduated knob
25	1	30100096	Ribattino	Rivet
26	2	5923 6 12	Grano UNI 5923 - M6 x 12	Grub screw
27	1	360GCE004	Supporto vela	Gauge plate support
28	1	315GACE085	Guarnizione supporto vela	
29	1	280GCE003	Vela	Gauge plate

REGOLAZIONE SPESSORE 280 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 280 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	3	6592 8 14	Rondella UNI 6592 - 8,4 x 14	Washer
31	3	5931 8 20	Vite TC UNI 5931 - M8 x 20	Screw
32	3	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
33		315GCE701	Spostamento assemblato	Complete support assembly
34		280GCE701	Cam assemblata	Cam assembly

SCORRIMENTO 280
SLIDING 280



SCORRIMENTO 280G
SLIDING 280G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	280GCE012	Carrello	Carriage
2	2	2001003	Boccola 20 20	Bushing
3	2	6592 8 16	Rondella UNI 6592 - 8 16	Washer
4	1	3001010	Cuscinetto 608 ZZ	Bearing
5	1	5739 8 25/LAV	Vite TE UNI 5739 M8x25 ribassata	Screw
6	2	5589 8/A2	Dado UNI 5589 - M8 inox	Nut
7	1	5739 6 20/N	Vite TE UNI 5739 M6x20 nylon	Screw
8	1	280GCE013	Barra tonda	Round bar
9	1	315VCE128	Distanziale carrello - ES.12x29.5	Spacer
10	2	30600020	Molla per carrello	Spring
11	1	315VCE099	Vite oliatore	Oil screw
12	1	315VCE097	Piastrina	Oil plate
13	3	30100096	Ribattino	Rivet
14	1	315VCE050	Vite per barra tonda	Screw for round bar
15	1	221CE268	Bussola filettata	Bushing
16	1	221CE270	Bussola fresata	Bushing
17	1	6107 6 10/N	Vite UNI 6107 M6x10 nylon	Screw
18	1	221CE269	Molla blocco CE	Spring for CE block
19	1	743722	Anello seeger	Circlip
20	1	280VCE014	Barra quadra	Square bar
21	1	280VCE092L	Piattina	Plate
22	1	6109 5 25	Vite TS UNI 6109 - M5 x 25	Screw
23	1	280GCE254	Piastrina blocco	Plate
24	1	301CE273	Molla a torsione	Spring
25	1	5739 5 30	Vite TE UNI 5739 - M5 x 30	Screw
26	1	5739 5 35	Vite TE UNI 5739 - M5 x 35	Screw
27	1	5739 6 12/A2	Vite UNI 5739 M6x12 INOX	Screw
28	1	315VCE277	Perno per piastrina blocco CE	Pin
29	1	5589 10	Dado UNI 5589 M10	Nut

SCORRIMENTO 280G
SLIDING 280G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	603 10 35	Vite bombata DIN 603 - M10 x 35 inox	Screw
31		221CE650	Blocco CE assemblato	CE block assembly
32		280GCE601	Carrello assemblato	Carriage assembly

AFFILATOIO 280 FUTURA
SHARPENER 280 FUTURA



AFFILATOIO 280 FUTURA
SHARPENER 280 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315VCE108	Corpo affilatoio	Sharpener frame
2	2	6592 8 1/A2	Rondella UNI 6592 - 8.4 x 17 inox	Washer
3	1	6109 5 16/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 16 inox	Screw
4	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 - 5.5 x 15 inox	Washer
5	1	5739 5 10/A2	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10 inox	Screw
6	1	315VCE150	Leva affilatoio	Sharpener lever
7	1	5925 6 8	Grano UNI 5925 - M6 x 8	Grub screw
8	1	315VCE115	Leva affilatoio in plastica	Plastic sharpener lever
9	1	315VCE263	Perno per levetta affilatoio	Shaft for shapener lever
10	1	315VCE262A	Levetta affilatoio	Small sharpener lever
11	1	5923 4 4	Grano UNI 5923 - M4 x 4	Grub screw
12	1	315VCE110	Perno smeriglio	Wheel shaft
13	1	35500143	Bronzina affilatoio	Bushing
14	1	35500117	Molla	Spring
15	2	315VCE145	Spina TC d.6x33 fil.M5	Shaft
16	28	17001002	Sfera da 3/32"	Ball 3/32"
17	1	35500142	Rondella	Washer
18	2	7435 8	Anello seeger	Circlip
19	1	35400112	Mola rompifilo	Stone
20	1	315VCE109	Perno affialtoio	Wheel shaft
21	1	35500144	Bronzina affilatoio	Bushing
22	1	35500118	Molla	Spring
23	1	35400111	Mola di affilatura	Stone
24	1	35500149	Molla	Spring
25	1	8752 4 16	Spina elastica 4x16	Springy pin
26	1	315VCE010	Capottina alluminio	Sharpener cover
27	1	280VCE106	Prolunga funghetto	Sharpener support extension
28	1	5931 6 45	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 45	Screw
29	1	280VCE107	Pomolo per prolunga affilatoio	Stainless steel knob

AFFILATOIO 280 FUTURA
SHARPENER 280 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	315VCE112	Tuttofiletto per 315VCE107	Thread for 315VCE107
31	1	5721 6	Dado cieco M6	Nut
32	4	6592 6 10/A2	Rondella UNI 6592 - 6.4 x 11 inox	Washer
33	1	1001005	o-ring	
34	1	354CE132	Vite TS	Screw
35	1	315VCE118	Collettore affilatoio	Sharpener guide
36	1	315VCE120	Perno affilatoio	Shaft
37	1	5588 8/A2	Dado esagonale UNI 5588 - M8 inox	Nut
38	1	315VCE117	Perno fissaggio	Shaft
39	1	5588 5/A2	Dado esagonale UNI 5588 M5	Nut
40	2	5739 6 55/A2	Vite TE UNI 5739 - M6 x 55 inox	Screw
41	1	5925 6 14	Grano UNI 5925 - M6 x 14	Grub screw
42		315VCE804	Affilatoio completo	Complet sharpener assembly

PIATTO 280G FUTURA
MEAT TABLE 280G FUTURA



PIATTO 280G FUTURA
MEAT TABLE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	280GCE008	Piatto	Meat table
2	1	280GCE084	Asta piatto	Table shaft
3	1	280GACE081	Perno archetto	Shaft
4	1	315GACE186	Archetto	Arc
5	1	315GCE082	Nottolino per perno archetto	Pin for shaft
6	4	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
7	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
8	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
9	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
10	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
11	1	IFI 512-S - 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
12	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
13	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 - M6 x 8	Grub screw
14	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
15	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
16	1	280GCE009	Staffa pressamerce 280	Hand grip
17	1	30400183	Perno staffa	Screw
18	1	5589 10	Dado UNI 5589 - M10	Nut
19	1	315VCE302-3A	Pressamerce in plastica con puntine	Plastic hand grip with pins
20	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
21	2	280GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin
22	2	280GCE133	Distanziale per riparo plexiglass	Spacer
23	1	315GCE094	Protezione	Plexi guard
24	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
25	2	5931 6 25	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 25	Screw
26	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
27	1	280GCE007	Supporto piatto	Meat table support
28	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 - M8 x 30	Brub screw
29	3	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
30	1	355CE290	Bussola	Bushing

PIATTO 280G FUTURA
MEAT TABLE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
31	1	315VCE040A	Manopola blocco CE	Carriage Knob
32	1	743510	Anello seeger	Circlip
33	1	5923 8 8	Grano UNI 5923 - M8 x 8	Grub screw
34	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
35	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8 16	Washer
36	1	315VCE302-1A	Pressamerce piramidi grandi	Plastic hand grip with big pyramids
37	1	315VCE302-2A	Pressamerce piramidi piccole	Plastic hand grip with small pyramids
38	1	315VCE302A	Kit pressamerce plastica	Kit plastic hand grip

PIATTO CON PROLUNGA E PROTEZIONE PLASTICA 280G
MEAT TEABLE WITH EXTENSION AND PLASTIC GUARD 280G



PIATTO CON PROLUNGA 280G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
2	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
3	2	5931 6 25	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 25	Screw
4	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
5	1	315GA00186	Archetto per prolunga piatto	Arc
6	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
7	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
8	1	280GCE007	Supporto piatto	Meat table support
9	1	30400183	Perno staffa	Screw
10	1	5589 10	Dado UNI 5589 - M10	Nut
11	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
12	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
13	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
14	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
15	1	IFI 512-S - 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
16	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 – M6 x 8	Grub screw
17	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
18	1	315GCE094	Protezione	Plexi guard
19	2	280GCE133	Distanziale per riparo plexiglass	Spacer
20	1	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
21	1	280GCE009	Staffa pressamerce 280	Hand grip
22	1	315VCE302-3A	Pressamerce in plastica con puntine	Plastic hand grip with pins
23	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
24	2	280GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin
25	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
26	1	355CE290	Bussola	Bushing
27	1	315VCE040A	Manopola blocco CE	Carriage Knob
28	1	743510	Anello seeger	Circlip
29	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 - M8 x 30	Brub screw
30	1	280G00008	Piatto per prolunga	Extended meat table

PIATTO CON PROLUNGA 280G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
31	1	280GA00084	Asta piatto (x prolunga piatto)	Table shaft (for extended table)
32	1	315GA00015	Prolunga piatto	Extension plate
33	1	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 58x10 inox	Waher
34	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8x16	Waher
35	1	315G00081	Perno arresto archetto per prolunga piatto	Shaft
36	1	280GACE081	Perno archetto arresto TN	Shaft
37	1	280GCE082	Nottolino per perno archetto	Pin for shaft
38	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 – M5 x 6	Grub screw
39	1	5588 5/A2	Dado UNI 6592 – M5 inox	Nut
40	1	315G00017	Protezione plastica	Plastic guard
41	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 5x15 inox	Waher
42	1	315G00018	Perno M5x53 inox	Shaft

PARTI ELETTRICHE 280G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 280G FUTURA



PARTI ELETTRICHE 280G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 280G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	355CE125	scheda doppio interruttore V230/400	Printed circuit board
2	1	280VCE136	Scatola elettrica per 280	Protection box
3	4	6954 3.5 22	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3.5 x 22 - F - H	Screw
4	3	6954 3,5 9,5	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3,5 x 9,5 - C -H	Screw
5	1	315VCE903	Pulsantiera completa di copripulsante	On off push button
6	4	6954 3,5 13	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3,5 x 13 - C - H	Screw
7	1	355CE128	Tuttofiletto 5x32	Shaft
8	4	5587 5	Dado UNI 5587 - M5	Nut
9	2	6592 5 10	Rondella UNI 6592 - 5,3 x 10	Washer
10	1	6001004	Fissacavo	Cable clamp
11	1	6109 5 10	Vite TS UNI 6109 - M5 x 10	Screw
12	1	25100048	Motore V.230	Motor V.230
13	1	30600060	Spina motore	Motor Pin
14	1	280GCE055	Piastrina motore	Plate
15	1	280GCE006	Piastrina fissaggio perno motore	Plate
16	1	6109 6 16	Vite TS UNI 6109 - M6 x 16	Screw
17	1	5931 8 12	Vite TC UNI 5931 - M 8 x 12	Screw
18	1	5589 6	Dado UNI 5589 - M6	Nut
19	1	5448 6	Dado con ali M6	Nut
20	3	6593 6 18	Rondella UNI 6593 - 6,6 x 18	Washer
21	1	6001001	Passacavo	Locking plate
22	1	3004915	Cavo schukko	Cable
23	1	3002003	Condensatore 8mF	Capacitor
24		315VCE252	Scatola per pulsantiera	Box for switch
25		315VCE253	Copripulsante	Switch protection
26		280VCE912	Scatola + scheda + pulsantiera	Protection box + circuit board + on off button
27		280VCE911	scatola completa di scheda V.230/400	Protection box + circuit board

WIRING DIAGRAMS






400V
230V
0V.
24V
0V
W06M
M
C
STOP
START
L
5
4
3
2
1
A1
K1
A2
K2
14
44
2-3 = 230V.
1-3 = 400V.
L1
L2
L3
U
V
W

LARGE


CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 315G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 315G FUTURA
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 315G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	301CE046	Anello micro	Micro-switch spacer
2	1	30500211	Dado per microinterruttore	Micro-switch nut
3	1	221CE045	Micro	Microswitch
4	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 - M5 x 6	Grub screw
5	1	5923 8 10	Grano UNI 5923 - M8 x 10	Grub screw
6	2	315VCE259	Distanziale anello paralama	Spacer for blade guard ring
7	1	315V00073CR	Lama in 100Cr6	Blade 100Cr6
		315VCE073CR	Lama in 100Cr6 con 2 fori estrattori	Blade 100Cr6 with 2 holes
8	4	6109 5 18/A2	Vite svasata UNI 6109 - M5 x 18 inox	Screw
9	1	315VCE100	Funghetto affilatoio	Sharpener support
10	1	315VCE160	Anello per V-ring	Ring for V-rubber ring
11	1	1001003	V-ring	V-rubber ring
12	1	315VCE002	Disco paralama	Blade cover
13	1	9001002	Inserto paralama	Cover insert
14	4	315VCE093	Piedino	Rubber foot
15	2	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 5.3x10	Washer
16	2	5588 5/A2	Dado UNI 5588 M5	Nut
17	2	6109 3 14/A2	Vite svasata	Screw
18	2	315VCE170	Distanziale per piedini	Spacer for rubber foot
19	2	315VCE171	Distanziale per piedino	Spacer for rubber foot
20	1	315VCE011	Parafetta in alluminio	Alluminium slice deflector
21	1	315VCE091	Perno per parafetta	Shaft for slice deflector
22	1	5923 8 8	Grano UNI 5923 - M8 x 8	Grub screw
23	1	17001003	Sfera da 1/4"	Ball
24	1	315VCE336	Molla per prarafetta in alluminio	Spring
25	1	315GCE001	Cassa	Casing
26	2	3001004	Cuscinetto 6205-2RS	Bearing 6205-2RS
27	1	30100070	Distanziale cuscinetti	Beraring spacer
28	1	1001002	Corteco	Rubber ring

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 315G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
29	1	743525	Anello seeger	Circlip
30	1	315VCE067	Puleggia	Pulley
31	1	743752	Anello seeger	Circlip
32	1	315GCE068IX	Perno puleggia	Pulley shatf
33	1	315GCE257	Anello paralama	Alluminium blade guard ring
34	1	315GCE501A	Tirante paralama	Tie rod assembly
35	1	3005006	Cinghia	Belt
36	1	5923 8 16	Grano UNI 5923 - M8 x 16	Grub screw
37	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
38		315GCE502IX	Puleggia assemblata	Pulley assembly


REGOLAZIONE SPESSORE 315G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 315G
29
27
30
31
32
28
22
1
25
18
20
21
17
19
23
24
22
14
15
13
12
16
3
9
16
2
8
7
5
10
11
4
26
34
33

REGOLAZIONE SPESSORE 315 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 315 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315GCE001	Cassa	Casing
2	1	315GCE063	Perno spostamento	Shaft
3	1	315GCE022	Spostamento	Support
4	2	5923 6 16	Grano UNI 5923 - M6 x 16	Grub screw
5	2	5589 6	Dado UNI 5589 - M6	Nut
6	2	5929 8 12	Grano UNI 5929 - M8 x 12	Grub screw
7	1	5739 5 25/O	Vite TE UNI 5739 - M5 x 25 ottone	Screw
8	1	5588 5	Dado UNI 5588 - M5	Nut
9	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
10	1	30100027	Perno filettato M8 x 36	Threaded pin
11	2	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
12	2	2001005	Boccola 18X20X20	Bushing
13	1	280GCE021	Perno per molla di spinta L.tot 55	Support shaft
14	1	30100024A	Molla	Spring
15	1	251A00026	Piastrina spostamento	Support plate
16	2	5739 5 16	Vite TE UNI 5739 - M5 x 16	Screw
17	1	315VCE261	Flangia	Flange
18	3	6109 5 12/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 12 inox	Screw
19	2	2001014	Boccola 18X20X15	Bushing
20	1	315VCE095	Rondella acciaio ondulata	Washer
21	1	315VCE026	Cam forata per macchine Berkel	Cam
22	2	5739 5 10	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10	Screw
23	1	315VCE265	Rondella =1.5 delrin	Washer
24	1	315VCE035A	Manopola numerata	Graduated knob
25	1	30100096	Ribattino	Rivet
26	2	5923 6 12	Grano UNI 5923 - M6 x 12	Grub screw
27	1	360GCE004	Supporto vela	Gauge plate support
28	1	315GACE085	Guarnizione supporto vela	
29	1	315GACE003	Vela	Gauge plate

REGOLAZIONE SPESSORE 315 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 315 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	3	6592 8 14	Rondella UNI 6592 - 8,4 x 14	Washer
31	3	5931 8 20	Vite TC UNI 5931 - M8 x 20	Screw
32	3	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
33		315GCE701	Spostamento assemblato	Complete support assembly
34		315GCE702	Cam assemblata	Cam assembly

SCORRIMENTO 315G
SLIDING 315G



SCORRIMENTO 315G
SLIDING 315G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	5739 5 16	Vite TE UNI 5739 - M5 x 16	Screw
2	1	30100013	Barra tonda	Round bar
3	1	315VCE097	Piastrina	Oil plate
4	1	315VCE099	Vite oliatore	Oil screw
5	4	30100096	Ribattino	Rivet
6	1	315VCE050	Vite per barra tonda	Screw for round bar
7	2	315VCE020	Molla per carrello	Spring
8	1	315VACE254	Barra per blocco "CE"	Plate
9	1	301CE255	Bussola	Bushing
10	1	5739 6 12/A2	Vite UNI 5739 M6x12 INOX	Screw
11	1	301CE277	Perno per piastrina blocco CE L.13	Pin
12	1	315VCE014	Barra quadra	Square bar
13	1	315VCE092L	Piattina	Lexan plate
14	1	301CE273	Molla a torsione	Spring
15	1	6109 5 20/A2	Vite TS UNI 6109 M5x20 INOX	Screw
16	1	315GCE012	Carrello	Carriage
17	2	2001004	Boccola 22X25X30	Bushing
18	1	5739 6 30/N	Vite TE UNI 5739 M6x30 nylon	Screw
19	2	5589 8	Dado esagonale UNI 5589 - M8	Nut
20	2	6592 8 14	Rondella UNI 6592 - 8,4 x 14	Washer
21	1	5739 8 25/LAV	Vite TE UNI 5739 M8x25 lavorata	Screw
22	1	3001010	Cuscinetto 608 ZZ	Bearing
23	1	221CE268	Bussola filettata	Bushing
24	1	221CE270	Bussola fresata	Bushing
25	1	6107 6 10/N	Vite TC UNI 6107 M6x10 nylon	Screw
26	1	221CE269	Molla blocco CE	Spring
27	1	743722	Anello seeger	Circlip
28	1	603 10 35/A2	Vite bombata inox M10x35	Screw
29	1	5589 10/A2	Dado UNI 5589 M10 INOX	Nut

SCORRIMENTO 315G
SLIDING 315G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	5739 5 25	Vite TE UNI 5739 - M5 x 25	Screw
31	1	315VCE016	Feltro carrello	Carriage felt
32	1	315VCE128	Distanziale ES. 15x29.5	Spacer
33		315GCE601	Carrello assemblato	Carriage assembly
34		221CE650	Blocco CE assemblato	CE block assembly

AFFILATOIO 315 FUTURA
SHARPENER 315 FUTURA



AFFILATOIO 315 FUTURA
SHARPENER 315 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315VCE108	Corpo affilatoio	Sharpener frame
2	2	6592 8 1/A2	Rondella UNI 6592 - 8.4 x 17 inox	Washer
3	1	6109 5 16/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 16 inox	Screw
4	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 - 5.5 x 15 inox	Washer
5	1	5739 5 10/A2	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10 inox	Screw
6	1	315VCE150	Leva affilatoio	Sharpener lever
7	1	5925 6 8	Grano UNI 5925 - M6 x 8	Grub screw
8	1	315VCE115	Leva affilatoio in plastica	Plastic sharpener lever
9	1	315VCE263	Perno per levetta affilatoio	Shaft for shapener lever
10	1	315VCE262A	Levetta affilatoio	Small sharpener lever
11	1	5923 4 4	Grano UNI 5923 - M4 x 4	Grub screw
12	1	315VCE110	Perno smeriglio	Wheel shaft
13	1	35500143	Bronzina affilatoio	Bushing
14	1	35500117	Molla	Spring
15	2	315VCE145	Spina TC d.6x33 fil.M5	Shaft
16	28	17001002	Sfera da 3/32"	Ball 3/32"
17	1	35500142	Rondella	Washer
18	2	7435 8	Anello seeger	Circlip
19	1	35400112	Mola rompifilo	Stone
20	1	315VCE109	Perno affialtoio	Wheel shaft
21	1	35500144	Bronzina affilatoio	Bushing
22	1	35500118	Molla	Spring
23	1	35400111	Mola di affilatura	Stone
24	1	35500149	Molla	Spring
25	1	8752 4 16	Spina elastica 4x16	Springy pin
26	1	315VCE010	Capottina alluminio	Sharpener cover
27	1	315VCE106	Prolunga funghetto	Sharpener support extension
28	1	5931 6 45	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 45	Screw
29	1	315VCE107	Pomolo per prolunga affilatoio	Stainless steel knob

AFFILATOIO 315 FUTURA
SHARPENER 315 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	315VCE112	tuttofiletto per 315VCE107	Thread for 315VCE107
31	1	5721 6	Dado cieco M6	Nut
32	4	6592 6 10/A2	Rondella UNI 6592 - 6.4 x 11 inox	Washer
33	1	1001005	o-ring	
34	1	354CE132	Vite TS	Screw
35	1	315VCE118	Collettore affilatoio	Sharpener guide
36	1	315VCE120	Perno affilatoio	Shaft
37	1	5588 8/A2	Dado esagonale UNI 5588 - M8 inox	Nut
38	1	360VCE117	Perno fissaggio	Shaft
39	1	5588 5/A2	Dado esagonale UNI 5588 M5	Nut
40	2	5739 6 55/A2	Vite TE UNI 5739 - M6 x 55 inox	Screw
41	1	5925 6 14	Grano UNI 5925 - M6 x 14	Grub screw
42		315VCE804	Affilatoio completo	Complet sharpener assembly

PIATTO 315G FUTURA
MEAT TABLE 315G FUTURA



PIATTO 315G FUTURA
MEAT TABLE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3	6593 9 24	Rondella	Washer
2	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 M8x30	Grub screw
3	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
4	2	5931 6 25	Vite TC M6x25	Screw
5	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
6	1	315GCE084	Asta piatto	Table shaft
7	1	5923 8 8	Grano M8x8	Grub screw
8	1	315GACE186	Archetto	Arc
9	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
10	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
11	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8x16	Washer
12	1	315GACE007	Supporto piatto	Meat table support
13	1	315GACE008	Piatto	Meat table
14	1	30400183	Perno staffa	Screw
15	1	5589 10	Dado esagonale UNI 5589 - M10	Nut
16	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
17	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
18	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
19	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
20	1	IFI 512-S – 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
21	1	280GACE081	Perno archetto TN	Shaft
22	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 - M6 x 8	Grub screw
23	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
24	1	360GCE094	Protezione plexi	Plexi guard
25	1	355CE291	Piastrina per blocco CE	Plate
26	4	5589 8	Dado esagonale UNI 5589 - M8	Nut
27	1	360GCE009	Pressamerce	Hand grip
28	1	360VCE302-3A	Pressamerce con puntine	Plastic hand grip with pins
29	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap

PIATTO 315G FUTURA
MEAT TABLE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	2	315GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin
31	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
32	1	355CE290	Bussola	Bushing
33	1	315VCE040A	Manopola piatto	Carriage knob
34	1	743510	Anello seeger	Circlip
35	1	280GCE082	Nottolino per perno archetto TN	Nylon Pin
36	1	360VCE302-2A	Pressamerce piramidi piccole	Plastic hand grip with small pyramids
37	1	360VCE302-1A	Pressamerce piramidi grandi	Plastic hand grip with big pyramids
38	1	360VCE302A	Kit pressamerce plastica	Kit plastic hand grip


PIATTO CON PROLUNGA E PROTEZIONE PLASTICA 315G
MEAT TEABLE WITH EXTENSION AND PLASTIC GUARD 315G

PIATTO CON PROLUNGA 315G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
2	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
3	2	5931 6 25	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 25	Screw
4	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
5	1	315GA00186	Archetto per prolunga piatto	Arc
6	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
7	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
8	1	315GACE007	Supporto piatto	Meat table support
9	1	30400183	Perno staffa	Screw
10	1	5589 10	Dado UNI 5589 - M10	Nut
11	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
12	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
13	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
14	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
15	1	IFI 512-S - 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
16	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 – M6 x 8	Grub screw
17	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
18	1	360GCE094	Protezione	Plexi guard
19	2	355CE291	Piastrina blocco CE	Plate
20	1	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
21	1	360GCE009	Staffa pressamerce 280	Hand grip
22	1	315VCE302-3A	Pressamerce in plastica con puntine	Plastic hand grip with pins
23	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
24	2	315GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin
25	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
26	1	355CE290	Bussola	Bushing
27	1	315VCE040A	Manopola blocco CE	Carriage Knob
28	1	743510	Anello seeger	Circlip
29	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 - M8 x 30	Brub screw
30	1	315G00008	Piatto per prolunga	Extended meat table

PIATTO CON PROLUNGA 315G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
31	1	315GA00084	Asta piatto (x prolunga piatto)	Table shaft (for extended table)
32	1	315GA00015	Prolunga piatto	Extension plate
33	1	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 58x10 inox	Waher
34	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8x16	Waher
35	1	315G00081	Perno arresto archetto per prolunga piatto	Shaft
36	1	280GACE081	Perno archetto arresto TN	Shaft
37	1	280GCE082	Nottolino per perno archetto	Pin for shaft
38	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 – M5 x 6	Grub screw
39	1	5588 5/A2	Dado UNI 6592 – M5 inox	Nut
40	1	315G00017	Protezione plastica	Plastic guard
41	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 5x15 inox	Waher
42	1	315G00018	Perno M5x53 inox	Shaft


PARTI ELETTRICHE 315G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 315G FUTURA
23
22
11
5
1
25
26
10
4
8
9
7
6
2
12
3
24
19
21
20
13
14
17
15
18
16
5
28
27

PARTI ELETTRICHE 315G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 315G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315VCE903	Pulsantiera completa di copripulsante	On off push button
2	4	6954 3.5 13	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3.5 x 13 - C - H	Screw
3	1	355CE125	scheda doppio interruttore V230/400	Printed circuit board
4	4	6954 3.5 22	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3.5 x 22 - F - H	Screw
5	1	315VCE136	Scatola	Protection box
6	3	6954 3.5 9.5	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3.5 x 9.5 - C - H	Screw
7	1	355CE128	Tuttofiletto 5x32	Shaft
8	4	5587 5/O	Dado esagonale UNI 5587 - M5 ottone	Nut
9	2	6592 5 10/O	Rondella UNI 6592 - 5,3 x 10 ottone	Washer
10	1	6001004	Fissacavo	Cable clamp
11	1	6109 5 10	Vite TS UNI 6109 - M5 x 10	Screw
12	1	30100048	Motore V.230	Motor V.230
13	1	30100053	Tirante motore	Motor tie rod
14	1	22100055	Piastrina motore	Plate
15	1	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
16	1	5931 8 12	Vite TC UNI 5931 - M 8 x 12	Screw
17	1	6593 6 18	Rondella UNI 6593 - 6,6 x 18	Washer
18	1	5448 6	Dado con ali M6	Nut
19	1	30500060	Spina motore	Motor Pin
20	1	5931 6 20	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 20	Screw
21	1	22100006	Rondella	Washer
22	1	6001001	Passacavo	Locking plate
23	1	3004915	Cavo Schukko	Cable
24	1	3002003	Condensatore 8mF	Capacitor
25		315VCE252	Scatola per pulsantiera	Box for switch
26		315VCE253	Copripulsante	Switch protection
27		315VCE911	scatola completa di scheda V.230/400	Protection box + circuit board
28		315VCE910	Scatola + scheda + pulsantiera	Protection box + circuit board + on off button

WIRING DIAGRAMS






400V
230V
0V.
24V
0V
W06M
M
C
STOP
START
L
5
4
3
2
1
A1
K1
A2
K2
14
44
2-3 = 230V.
1-3 = 400V.
L1
L2
L3
U
V
W

EXTRA LARGE


CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 360G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 360G FUTURA
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 360G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	301CE046	Anello micro	Micro-switch spacer
2	1	30500211	Dado per microinterruttore	Micro-switch nut
3	1	221CE045	Micro	Microswitch
4	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 - M5 x 6	Grub screw
5	1	5923 8 10	Grano UNI 5923 - M8 x 10	Grub screw
6	2	360VCE259	Distanziale anello paralama	Spacer for blade guard ring
7	1	360V00073CR	Lama in 100Cr6	Blade 100Cr6
		360VCE073CR	Lama in 100Cr6 con 2 fori estrattori	Blade 100Cr6 with 2 holes
8	4	6109 5 16/A2	Vite svasata UNI 6109 - M5 x 16 inox	Screw
9	1	315VCE100	Funghetto affilatoio	Sharpener support
10	1	360VCE160	Anello per V-ring	Ring for V-rubber ring
11	1	1001003	V-ring	V-rubber ring
12	1	360VCE002	Disco paralama	Blade cover
13	1	9001002	Inserto paralama	Cover insert
14	4	315VCE093	Piedino	Rubber foot
15	2	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 5.3x10	Washer
16	2	5588 5/A2	Dado UNI 5588 M5	Nut
17	2	6109 3 14/A2	Vite svasata	Screw
18	2	315VCE170	Distanziale per piedini	Spacer for rubber foot
19	2	315VCE171	Distanziale per piedino	Spacer for rubber foot
20	1	360VCE011	Parafetta in alluminio	Alluminium slice deflector
21	1	315VCE091	Perno per parafetta	Shaft for slice deflector
22	1	5923 8 8	Grano UNI 5923 - M8 x 8	Grub screw
23	1	315VCE336	Molla per parafetta in alluminio	Spring
24	1	17001003	Sfera da 1/4"	Ball
25	1	360GCE001	Cassa	Casing
26	2	3001004	Cuscinetto 6205-2RS	Bearing 6205-2RS
27	1	30100070	Distanziale cuscinetti	Beraring spacer
28	1	1001002	Corteco	Rubber ring

CASSA-TRASMISSIONE-LAMA 360G FUTURA
CASING-TRASMISSION-BLADE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
29	1	743525	Anello seeger	Circlip
30	1	315VCE067	Puleggia	Pulley
31	1	743752	Anello seeger	Circlip
32	1	360GCE068IX	Perno puleggia	Pulley shatf
33	1	360VCE257	Anello paralama	Alluminium blade guard ring
34	1	360GCE501A	Tirante paralama	Tie rod assembly
35	1	3005013	Cinghia 390	Belt
36	1	5923 8 16	Grano UNI 5923 - M8 x 16	Grub screw
37	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
38		360GCE502IX	Puleggia assemblata	Pulley assembly


REGOLAZIONE SPESSORE 360G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 360G
29
27
30
31
32
28
22
1
25
18
20
21
17
19
23
24
22
14
15
13
12
16
3
9
16
2
8
7
5
10
11
4
26
34
33

REGOLAZIONE SPESSORE 360 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 360 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	360GCE001	Cassa	Casing
2	1	315GCE063	Perno spostamento	Shaft
3	1	360GCE022	Spostamento	Support
4	2	5923 6 16	Grano UNI 5923 - M6 x 16	Grub screw
5	2	5589 6	Dado UNI 5589 - M6	Nut
6	2	5929 8 12	Grano UNI 5929 - M8 x 12	Grub screw
7	1	5739 5 25/O	Vite TE UNI 5739 - M5 x 25 ottone	Screw
8	1	5588 5	Dado UNI 5588 - M5	Nut
9	1	22100030	Tappo spostamento	Plastic tap
10	1	30100027	Perno filettato M8 x 36	Threaded pin
11	2	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
12	2	2001005	Boccola 18X20X20	Bushing
13	1	360GCE021	Perno per molla di spinta L.tot 55	Support shaft
14	1	30100024A	Molla	Spring
15	1	251A00026	Piastrina spostamento	Support plate
16	2	5739 5 16	Vite TE UNI 5739 - M5 x 16	Screw
17	1	315VCE261	Flangia	Flange
18	3	6109 5 12/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 12 inox	Screw
19	2	2001014	Boccola 18X20X15	Bushing
20	1	315VCE095	Rondella acciaio ondulata	Washer
21	1	315VCE026	Cam forata per macchine Berkel	Cam
22	2	5739 5 10	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10	Screw
23	1	315VCE265	Rondella =1.5 delrin	Washer
24	1	315VCE035A	Manopola numerata	Graduated knob
25	1	30100096	Ribattino	Rivet
26	2	5923 6 12	Grano UNI 5923 - M6 x 12	Grub screw
27	1	360GCE004	Supporto vela	Gauge plate support
28	1	315GACE085	Guarnizione supporto vela	
29	1	360GCE003	Vela	Gauge plate

REGOLAZIONE SPESSORE 360 G
THICKNESS ADJUSTING ASSEMBLY 360 G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	3	6592 8 14	Rondella UNI 6592 - 8,4 x 14	Washer
31	3	5931 8 20	Vite TC UNI 5931 - M8 x 20	Screw
32	3	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
33		360GCE701	Spostamento assemblato	Complete support assembly
34		360GCE702	Cam assemblata	Cam assembly

SCORRIMENTO 360G
SLIDING 360G



SCORRIMENTO 360G
SLIDING 360G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	2	2001010	Boccola 25X28X30	Bushing
2	2	6592 10 21	Rondella UNI 6592 - 10.5 x 21	Washer
3	1	3001006	Cuscinetto 6000 ZZ	Bearing
4	1	5739 10 25/LAV	Vite UNI 5739 M10x25/LAV	Screw
5	1	5739 6 20/N	Vite TE UNI 5739 M6x20 nylon	Screw
6	1	351CE012	Carrello	Carriage
7	1	351CE013	Barra tonda d.25	Round bar
8	1	360VCE016	Feltro carrello	Carriage felt
9	2	351CE020	Molla carrello	Spring
10	1	315VCE099	Vite oliatore	Oil screw
11	1	315VCE097	Piastrina	Oil plate
12	4	30100096	Ribattino	Rivet
13	1	315VCE050	Vite per barra tonda	Screw for round bar
14	1	360VCE014	Barra quadra	Square bar
15	1	360VCE092L	Piattina Lexan	Lexan plate
16	1	360VCE254	Barra per blocco CE	Plate
17	1	5739 6 12/A2	Vite TE UNI 5739 - M6 x 12 inox	Screw
18	1	5739 5 35	Vite TE UNI 5739 - M5 x 35	Screw
19	1	5739 5 30	Vite TE UNI 5739 - M5 x 30	Screw
20	1	301CE273	Molla a torsione	Spring
21	1	301CE277	Perno per piastrina blocco CE L.13	Pin
22	1	6109 5 25	Vite TS UNI 6109 - M5 x 2	Screw
23	1	360GCE128	Distanziale carrello L.tot.90 - esag.13x50	Spacer
24	1	5588 8/A2	Dado esagonale UNI 5588 - M8 inox	Nut
25	1	603 10 35/A2	Vite bombata inox M10x35	Screw
26	1	5589 10	Dado esagonale UNI 5589 - M10	Nut
27	1	221CE268	Bussola filettata	Bushing
28	1	221CE270	Bussola fresata	Bushing
29	1	6107 6 10	Vite UNI 6107 M6X10 nylon	Screw

SCORRIMENTO 360G
SLIDING 360G

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	221CE269	Molla blocco CE	Spring
31	1	7437 22	Anello seeger	Seeger
32		351CE601	Carrello assemblato	Carriage assembly
33		221CE650	Blocco CE assemblato	CE block assembly

AFFILATOIO 360 FUTURA
SHARPENER 360 FUTURA





AFFILATOIO 360 FUTURA
SHARPENER 360 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315VCE108	Corpo affilatoio	Sharpener frame
2	2	6592 8 1/A2	Rondella UNI 6592 - 8.4 x 17 inox	Washer
3	1	6109 5 16/A2	Vite TS UNI 6109 - M5 x 16 inox	Screw
4	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 - 5.5 x 15 inox	Washer
5	1	5739 5 10/A2	Vite TE UNI 5739 - M5 x 10 inox	Screw
6	1	315VCE150	Leva affilatoio	Sharpener lever
7	1	5925 6 8	Grano UNI 5925 - M6 x 8	Grub screw
8	1	315VCE115	Leva affilatoio in plastica	Plastic sharpener lever
9	1	315VCE263	Perno per levetta affilatoio	Shaft for shapener lever
10	1	315VCE262A	Levetta affilatoio	Small sharpener lever
11	1	5923 4 4	Grano UNI 5923 - M4 x 4	Grub screw
12	1	315VCE110	Perno smeriglio	Wheel shaft
13	1	35500143	Bronzina affilatoio	Bushing
14	1	35500117	Molla	Spring
15	2	315VCE145	Spina TC d.6x33 fil.M5	Shaft
16	28	17001002	Sfera da 3/32"	Ball 3/32"
17	1	35500142	Rondella	Washer
18	2	7435 8	Anello seeger	Circlip
19	1	35400112	Mola rompifilo	Stone
20	1	315VCE109	Perno affialtoio	Wheel shaft
21	1	35500144	Bronzina affilatoio	Bushing
22	1	35500118	Molla	Spring
23	1	35400111	Mola di affilatura	Stone
24	1	35500149	Molla	Spring
25	1	8752 4 16	Spina elastica 4x16	Springy pin
26	1	315VCE010	Capottina alluminio	Sharpener cover
27	1	5931 6 45	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 45	Screw
28	1	315VCE107	Pomolo per prolunga affilatoio	Stainless steel knob
29	1	315VCE112	tuttofiletto per 315VCE107	Thread for 315VCE107

AFFILATOIO 360 FUTURA
SHARPENER 360 FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	1	5721 6	Dado cieco M6	Nut
31	1	6592 6 10/A2	Rondella UNI 6592 - 6.4 x 11 inox	Washer
32	4	1001005	o-ring	
33	1	354CE132	Vite TS	Screw
34	1	315VCE118	Collettore affilatoio	Sharpener guide
35	1	315VCE120	Perno affilatoio	Shaft
36	1	5588 8/A2	Dado esagonale UNI 5588 - M8 inox	Nut
37	1	360VCE117	Perno fissaggio	Shaft
38	1	5588 5/A2	Dado esagonale UNI 5588 M5	Nut
39	1	5739 6 55/A2	Vite TE UNI 5739 - M6 x 55 inox	Screw
40	2	5925 6 14	Grano UNI 5925 - M6 x 14	Grub screw
41	1	360VCE106	Prolunga funghetto	Sharpener support extension
42		315VCE804	Affilatoio completo	Complet sharpener assembly

PIATTO 360G FUTURA
MEAT TABLE 360G FUTURA



PIATTO 360G FUTURA
MEAT TABLE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3	6593 9 24	Rondella	Washer
2	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 M8x30	Grub screw
3	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
4	2	5931 6 25	Vite TC M6x25	Screw
5	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
6	1	360GCE084	Asta piatto	Table shaft
7	1	5923 8 8	Grano M8x8	Grub screw
8	1	360GCE186	Archetto	Arc
9	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
10	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
11	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8x16	Washer
12	1	360GCE007	Supporto piatto	Meat table support
13	1	360GCE008	Piatto	Meat table
14	1	30400183	Perno staffa	Screw
15	1	5589 10	Dado esagonale UNI 5589 - M10	Nut
16	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
17	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
18	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
19	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
20	1	IFI 512-S - 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
21	1	280GACE081	Perno archetto	Shaft
22	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 - M6 x 8	Grub screw
23	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
24	1	360GCE094	Protezione plexi	Plexi guard
25	1	355CE291	Piastrina per blocco CE	Plate
26	4	UNI 5589 - M8	Dado esagonale	Nut
27	1	360GCE009	Pressamerce	Hand grip
28	1	360VCE302-3A	Pressamerce con puntine	Plastic hand grip with pins
29	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
30	2	315GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin

PIATTO 360G FUTURA
MEAT TABLE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
31	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
32	1	355CE290	Bussola	Bushing
33	1	315VCE040A	Manopola piatto	Carriage knob
34	1	7435 10	Anello seeger	Circlip
35	1	280GCE082	Nottolino per perno archetto	Nylon pin
36	1	360VCE302-2A	Pressamerce piramidi piccole	Plastic hand grip with small pyramids
37	1	360VCE302-1A	Pressamerce piramidi grandi	Plastic hand grip with big pyramids
38	1	360VCE302A	Kit pressamerce plastica	Kit plastic hand grip


PIATTO CON PROLUNGA E PROTEZIONE PLASTICA 360G
MEAT TEABLE WITH EXTENSION AND PLASTIC GUARD 360G

PIATTO CON PROLUNGA 360G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
2	1	315GCE037A	Maniglia piatto gravità	Handle
3	2	5931 6 25	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 25	Screw
4	2	315GCE038A	Tappo per 315GCE037A	Plastic tap
5	1	360G00186	Archetto per prolunga piatto	Arc
6	1	315VCE299A	Manopola per estrazione pressamerce	Knob
7	1	315GCE090A	Maniglia pressamerce	Handle
8	1	360GCE007	Supporto piatto	Meat table support
9	1	30400183	Perno staffa	Screw
10	1	5589 10	Dado UNI 5589 - M10	Nut
11	1	315GCE209	Bussola pressamerce	Bushing
12	1	315GCE208	Distanziale pressamerce	Spacer
13	1	315GCE210	Rondella per bussola pressamerce	Washer
14	1	315GCE211	Rondella per distanziale pressamerce	Washer
15	1	IFI 512-S - 3	Spina - molla scanalata (Metrico)	Pin
16	1	5923 6 8	Grano UNI 5923 – M6 x 8	Grub screw
17	2	2001001	Boccola 12X14X12	Bushing
18	1	360GCE094	Protezione	Plexi guard
19	2	355CE291	Piastrina blocco CE	Plate
20	1	5589 8	Dado UNI 5589 - M8	Nut
21	1	360GCE009	Staffa pressamerce 280	Hand grip
22	1	315VCE302-3A	Pressamerce in plastica con puntine	Plastic hand grip with pins
23	1	315VCE312A	Tappo per braccio speciale	Plastic tap
24	2	315GCE088	Nottolino pressamerce	Nylon pin
25	1	315GCE091	Spina per manopola elsa	Pin
26	1	355CE290	Bussola	Bushing
27	1	315VCE040A	Manopola blocco CE	Carriage Knob
28	1	743510	Anello seeger	Circlip
29	3	5923 8 30	Grano UNI 5923 - M8 x 30	Brub screw
30	1	360G00008	Piatto per prolunga	Extended meat table

PIATTO CON PROLUNGA 360G FUTURA
EXTENDED MEAT TABLE 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
31	1	360GA00084	Asta piatto (x prolunga piatto)	Table shaft (for extended table)
32	1	315GA00015	Prolunga piatto	Extension plate
33	1	6592 5 10/A2	Rondella UNI 6592 58x10 inox	Waher
34	1	6592 8 16	Rondella UNI 6592 8x16	Waher
35	1	315G00081	Perno arresto archetto per prolunga piatto	Shaft
36	1	280GACE081	Perno archetto arresto TN	Shaft
37	1	280GCE082	Nottolino per perno archetto	Pin for shaft
38	1	5923 5 6	Grano UNI 5923 – M5 x 6	Grub screw
39	1	5588 5/A2	Dado UNI 6592 – M5 inox	Nut
40	1	315G00017	Protezione plastica	Plastic guard
41	1	6593 5 15/A2	Rondella UNI 6593 5x15 inox	Waher
42	1	315G00018	Perno M5x53 inox	Shaft


PARTI ELETTRICHE 360G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 360G FUTURA
BERKEL
28
29

PARTI ELETTRICHE 360G FUTURA
ELECTRICAL COMPONENTS 360G FUTURA

N°	QTA'	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	315VCE903	Pulsantiera completa di copripulsante	On off push button
2	1	355CE125	scheda doppio interruttore V230/400	Printed circuit board
3	1	315VCE136	Scatola	Protection box
4	1	360VCE048	Motore V.230	Motor V.230
5	1	35500060	Spina motore	Motor Pin
6	1	360GCE053	Tirante motore	Moptor tie rod
7	4	5589 8	Dado esagonale UNI 5589 - M8	Nut
8	1	5739 6 40	Vite TE UNI 5739 - M6 x 40	Screw
9	2	6592 8 16	Rondella UNI 6592 - 8,4 x 17	Washer
10	1	22100055	Piastrina motore	Plate
11	1	5931 8 12	Vite TC UNI 5931 - M 8 x 12	Screw
12	1	6593 9 24	Rondella UNI 6593 - 9 x 24	Washer
13	1	6001004	Fissacavo	Cable clamp
14	1	6109 5 10	Vite TS UNI 6109 - M5 x 10	Screw
15	1	355CE128	Tuttofiletto 5x32	Shaft
16	4	5587 5/O	Dado esagonale UNI 5587 - M5 ottone	Nut
17	2	6592 5 10/O	Rondella UNI 6592 - 5,3 x 10 ottone	Washer
18	1	22100006	Rondella	Washer
19	1	5931 6 20	Vite TC UNI 5931 - M 6 x 20	Screw
20	1	6001001	Passacavo	Locking plate
21	2	3002003	CONDENSATORE 8mf	Capacitor
22	3	6954 3,5 9,5	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3,5 x 9,5 - C - H	Screw
23	4	6954 3,5 13	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3,5 x 13 - C - H	Screw
24	4	6954 3.5 22	Vite autofilettante UNI 6954 - ST3.5 x 22 - F - H	Screw
25	1	3004915	Cavo schukko	Cable
26		315VCE252	Scatola per pulsantiera	Box for switch
27		315VCE253	Copripulsante	Switch protection
28		315VCE910	Scatola + scheda + pulsantiera	Protection box + circuit board + on off button
29		315VCE911	scatola completa di scheda V.230/400	Protection box + circuit board

WIRING DIAGRAMS






400V
230V
0V.
24V
0V
W06M
M
C
STOP
START
L
5
4
3
2
1
A1
K1
A2
K2
14
44
2-3 = 230V.
1-3 = 400V.
L1
L2
L3
U
V
W